



АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2026г. № 353

Об утверждении Плана действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Красноармейского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», администрация Красноармейского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенных пунктах на территории Красноармейского муниципального района (далее - План).

2. Организационно-контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноармейского
муниципального района

А.В. Бурмак

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Красноармейского муниципального
района Саратовской области
от «23» июня 2026 г. № 353

План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Красноармейского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения

План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающей организации, деятельности должностных лиц администрации, ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населённых пунктах на территории Красноармейского муниципального района Саратовской области

Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;
- Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года №511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

Порядок разработан в целях:

- организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;
- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории муниципального округа;
- определения возможных причин, а также сценариев развития технологических нарушений на единственных источниках теплоснабжения в населённом пункте;
- определения процедуры организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения при

устранении технологических нарушений на единственных источниках теплоснабжения в населенном пункте;

- обеспечения оперативных мер, направленных на ликвидацию аварийных ситуаций и их последствий на объектах теплоснабжения;

- организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения;

- минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального округа.

2. План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

План составляется для определения возможных сценариев развития событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.

Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Красноармейского муниципального района Саратовской области могут послужить:

- 1) неблагоприятные погодные-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);

- 2) человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);

- 3) прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- 4) внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

- 5) внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).

Причина возникновения аварии	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварии	Уровень реагирования	Действия персонала
Неблагоприятные погодные-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения)	Остановка работы теплоисточника	Ограничения циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	объектовый	В случае необходимости перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор)

Человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных)	Ограничение работы теплоисточника	Ограничения циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях.	объектовый	Организовать устранение неправильных действий персонала котельной силами персонала своей организации
Прекращение подачи электрической энергии, топлива на источник тепловой энергии	Ограничение (остановка) нагрева теплоносителя на источнике тепловой энергии	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях.	объектовый	В рамках Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на территории Красноармейского муниципального района Саратовской области, утвержденного постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 13.02.2026 № 75
Внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	объектовый	В рамках Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на территории Красноармейского муниципального района Саратовской области, утвержденного постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 13.02.2026 № 75

Внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты)	Остановка работы источника тепловой энергии	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Местный	Выполнить переключение на резервный источник теплоснабжения путем установки резервного источника теплоснабжение в виде блочно- модульной котельной (БМК). Блочно модульная котельная устанавливается рядом с котельной с параллельным соединением к тепловому контуру (на пути трубопровода от здания котельной до первого потребителя)
---	---	--	---------	---

При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанных населенных пунктов вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации.

Рекомендовать первому заместителю главы администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области обеспечить всестороннее жизнеобеспечение населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, организовать оповещение жителей, которые отапливаются от котельных, о возможности расположения в пунктах обогрева, установленных в указанных населенных пунктах, либо в пунктах временного размещения.

Рекомендовать Управлению образования муниципального района организовать перевод воспитанников дошкольных учреждений, отапливаемых от центральных котельных, на домашнее обучение, либо перевести в дежурные группы, обогреваемые безопасными электрическими приборами, учащихся школьных учреждений перевести на дистанционное обучение до устранения технологических нарушений на единственных источниках теплоснабжения. Учреждений.

В случае наступления ЧС по причинам 1,2,3 и 4 пункта 2, настоящего Плана, рекомендовать теплоснабжающей организации незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения.

В случае наступления ЧС по причинам 5 создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах Красноармейского муниципального района, принадлежат организациям, обеспечивающим теплоснабжение:

Наименование организации	Наименование котельной, адрес	Вид топлива	Подключенная нагрузка, Гкал/час
Управление образования	СОШ № 2 (ул. Захарова, 57 а)	газ	-
	СОШ № 3 (ул. Коммунистическая, 3 а)	газ	-
	СОШ № 8 (ул. Луначарская, 33 а)	газ	-
	СОШ № 8 Начальная школа, (ул. 1 Мая, 110 а)	газ	-
	СОШ № 2 (с. Бобровка)	газ	
	СОШ № 2 (с. Бобровка)	газ	
	СОШ № 11 с. Дубовка	газ	
	СОШ № 19 с. Луганское	газ	
	СОШ № 19 с. Луганское	газ	
	СОШ № 2 с. Некрасово	газ	
	СОШ № 23 с. Нижняя Банновка	газ	
	СОШ № 23 с. Первомайское	газ	
	СОШ № 3 с. Ревино	газ	
	СОШ № 2 с. Сплавнуха	газ	
	СОШ № 53 с. Топовка	газ	
	Котельная Детский сад № 12, 1 Мая, 8 б	газ	-
	Детский сад с. Бобровка	газ	
МУП «Газтрансаш»	Котельная № 1 г. Красноармейск, ул. Телефонная, 15	газ	0,991
	Котельная № 2 г. Красноармейск, ул. Революционная, 1г	газ	0,648
	Котельная № 5 г. Красноармейск, ул. Танцорова, 1а	газ	0,165
	Котельная № 6 г. Красноармейск, ул. Ленина, 5г	газ	0,180
	Котельная № 13 г. Красноармейск, ул. Луначарского, 17	газ	0,130
	Котельная № 16 А, г. Красноармейск, 1 микрорайон, 12	газ	19,140
	Котельная № 17, г. Красноармейск, ул. Б. Хмельницкого, 2е	газ	-
	Котельная № 19 г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 166 А	газ	1,834
	Котельная ЦРБ г. Красноармейск, ул. Кузнечная, 5	газ	-
	Котельная общежития ул. Калинина 8 г	газ	0,092
	Котельная с. Садовое, ул. Первомайская, 25	газ	
	Котельная №1 п. Каменский, ул. Советская, 30б	газ	
	Котельная № 2 с. Карамышевка, ул. Центральная, 14б	газ	
	Котельная № 4 с. Елшанка, ул. 55 лет Победы, 5	газ	
	Котельная № 6 с. Каменка, ул. Советская, 27в	газ	
	Котельная № 7 с. Меловое, ул. Вишневая, 58А	газ	

	Котельная с. Усть-Золиха, ул. Заречная, 1а	газ	
	Котельная ст. Карамыш, ул. Октябрьская, 1а	газ	
	Котельная с. Высокое, ул. Кооперативная, 9	газ	
	Котельная с. Ключи, ул. Советская, 7а	газ	
	Котельная ст. Паницкая, ул. Пионерская, 14	газ	
	Котельная с. Рогаткино, ул. Заводская, 45	газ	
	Котельная с. Гусево, ул. Школьная, 19	газ	
	Котельная центральная с. Золотое ул. Калинина, 46 Б	газ	
	Котельная школьная с. Золотое, Почтовый переулок, 2	газ	
Учреждения социального развития	Котельная ГБУ СО "Центр «ППиМССД» (Детский дом №1) г. Красноармейска", Ленина, 48	газ	
Прочие	Котельная ГАУ СО "Сосновский психоневрологический интернат", Красноармейская, 30	газ	
	Котельная «Красноармейский автомобилестроительный колледж - филиал РАНХиГС», г. Красноармейск, Б. Хмельницкого, 111	газ	
	Котельная ГКУЗ СО «СМЦМР» "Резерв"	газ	
	Котельная "Каменский психоневрологический интернат"	газ	

3. Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в ЕДДС муниципального образования сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса потребители дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей ресурсоснабжающей организации.

3.2. При поступлении в ДДС организаций сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

- 1) направить к месту аварии аварийную бригаду;
- 2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС муниципального образования;
- 3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

3.3. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке – диспетчер ДДС организации, на объекте которой произошла авария;

2) после прибытия – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.

3.4. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям диспетчер ДДС организации

немедленно информирует соответствующие ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.

3.5. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем ресурсоснабжающей организации по согласованию с главой администрации Красноармейского муниципального района.

3.6. При возникновении неисправностей и аварий на сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает 12 часов на отопление, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается единую теплоснабжающую организацию и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций Красноармейского муниципального района.

3.7. В случае нарушения условий жизнедеятельности более чем у 50 человек и свыше чем на сутки, когда температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в холодный период, информация о такой чрезвычайной ситуации передается посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»):

- в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области;
- в МЧС.

3.8. По решению оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций Красноармейского муниципального района для обеспечения мониторинга аварийной ситуации и оказания методической (консультационной) могут быть привлечены сотрудники:

- Министерства жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области (по согласованию);
- предприятий, организаций Саратовской области (членов спасательной коммунально-технической службы), в том числе:
 - по теплоснабжению – МУП «Газтрансмаш»;
 - по газоснабжению – филиал ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Красноармейске (по согласованию);
 - по водоснабжению, водоотведению – филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Красноармейский», организации водоснабжения (по месту расположения).

3.9. Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения:

N п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	более -20
1.	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	12

2.	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	10
3.	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4.	Отключение отопления	8 часов	15	15	12	8

4. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий

4.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области.

4.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

4.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения: - средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации; - аварийный запас средств индивидуальной защиты; - силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; - средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

4.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

4.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Красноармейского муниципального образования совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией Красноармейского муниципального района Саратовской области (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей;

- непосредственное руководство первым заместителем Главы администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЦУКС, Безопасный регион, ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

4.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Красноармейского муниципального района Саратовской области за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующих способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

4.7. Организация противопожарного обеспечения операций по

локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Красноармейского муниципального района Саратовской области в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

4.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Красноармейского муниципального района Саратовской области, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

4.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.